

How to promote your BSI certification.

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าที่ได้รับการรับรอง GMP กฎหมาย จาก BSI มีการใช้ใบรับรองและการแสดงข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ของ GMP กฎหมาย
- เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ) ได้มีการใช้เครื่องหมายรับรองตามกฎหมาย
- เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าที่ได้รับการรับรอง GHPs โคเด็กซ์ และ HACCP ได้มีการใช้เครื่องหมายรับรองที่เหมาะสม
- เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าที่ได้รับการรับรอง ISO 22000 ได้มีการใช้เครื่องหมายรับรองที่เหมาะสม

ขอบข่าย

- เอกสารนี้เป็นกฎระเบียบควบคุมการใช้ใบรับรอง GMP กฎหมาย ที่ BSI ออกให้และการแสดงข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ของ GMP กฎหมาย
- เอกสารอ้างอิงนี้มีการอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงข้อความหรือเครื่องหมายการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ 2564
- แนวทางการแสดงข้อความหรือเครื่องหมายการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบอาหาร ปรับปรุง ข้อมูล: มิถุนายน 2566
- เอกสารนี้เป็นกฎระเบียบควบคุมการใช้ใบรับรอง GMP โคเด็กซ์ และ HACCP ที่ BSI ออกให้ทั้งหมดและเครื่องหมายรับรอง GMP โคเด็กซ์ และ HACCP ที่ให้การรับรองโดย BSI
- เอกสารนี้เป็นกฎระเบียบควบคุมการใช้ใบรับรอง ISO 22000 ที่ BSI ออกให้ทั้งหมดและเครื่องหมายรับรอง ISO 22000 ที่ให้การรับรองโดย BSI
- เอกสารอ้างอิงนี้มีการอ้างอิงกฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓
- เอกสารอ้างอิงนี้มีการอ้างอิงกฎระเบียบควบคุมการใช้เครื่องหมายของหน่วยรับรองระบบงาน สำนักรับรองมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ACFS-CSSA-R-SD-19

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง GMP กฎหมาย จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
- ลูกค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ) จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
- ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง GMP โคเด็กซ์ และ HACCP จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
- ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง ISO 22000 จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

How to promote your BSI certification. Revision 05 (March 24)

- ผู้ตรวจประเมินของ BSI มีหน้าที่รับผิดชอบในการทวนสอบในการเข้าตรวจประเมินในแต่ละครั้งว่าลูกค้าที่ได้รับการรับรองมีการใช้ใบรับรองและข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ของ GMP กฎหมาย, กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓, กฎระเบียบควบคุมการใช้เครื่องหมายของหน่วยรับรองระบบงาน สำนักรับรองมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ACFS-CSSA-R-SD-19 ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในเอกสารนี้และรายงานการละเมิดกฎระเบียบถ้าพบการใช้ใบรับรองหรือเครื่องหมายที่ไม่ถูกต้อง

กระบวนการ


ส่วนที่ 1: การใช้ใบรับรองและข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ของ GMP กฎหมาย, GHPs และ HACCP โคอเด็กซ์

- 1.1. ลูกค้าที่มีความประสงค์จะแสดงข้อความหรือเครื่องหมายการได้รับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารบนฉลากอาหาร ต้องผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารเสียก่อน
- 1.2. การแสดงข้อความหรือเครื่องหมายดังกล่าวบนฉลาก ต้องไม่ทำให้เข้าใจว่าการรับรอง ครอบคลุมกิจกรรมที่อยู่นอกขอบข่ายการรับรองและมีเอกสารหรือใบรับรองที่มีการระบุขอบข่ายอาหารและยัง มีผลใช้ได้ แสดงให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- 1.3. จะต้องไม่ใช่ใบรับรองและหรือเครื่องหมายในลักษณะที่ทำให้ BSI ในทางที่ทำให้เสียชื่อเสียงและสูญเสียความไว้วางใจของสาธารณชน
- 1.4. จะต้องไม่แสดงเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์หรือนำไปใช้ในทางที่อาจทำให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้รับการรับรองโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ เครื่องหมายสามารถใช้ได้เฉพาะกับการรับรองระบบการบริหารจัดการเท่านั้น
- 1.5. การแสดงมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ประเภทการรับรองระบบการจัดการ (Management system certification) เช่น
 - มาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
 - หลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practices; GHPs)
 - ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points System; HACCP)

ให้แสดงเป็นข้อความ (Statement) เท่านั้น และสอดคล้องกับข้อกำหนดการแสดงข้อความการได้รับการรับรองของหน่วยรับรอง โดยต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์และต้องมีข้อมูลอย่างน้อยบนฉลากอาหาร ดังนี้

- (1) ชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับการรับรอง
- (2) ประเภทมาตรฐานระบบการผลิตอาหารที่ได้รับการรับรอง
- (3) หน่วยรับรองที่ออกใบรับรอง

ตัวอย่าง การแสดงมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร การรับรองระบบการจัดการ



- 1.6. หากภายหลังปรากฏว่าลูกค้าที่แสดงข้อความตามข้อ 1.5 ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน หรือได้ถูกยกเลิกการรับรอง หรือขาดต่ออายุการรับรอง ต้องยกเลิกการใช้ฉลากที่แสดงข้อความรับรองบนผลิตภัณฑ์นั้น ทันที
- 1.7. สำเนาเอกสารหรือสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของใบรับรองต้นฉบับอาจจะอยู่ในรูปแบบสีและจำเป็นต้องมีการใส่ลายน้ำ หรือ ทำเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นสำเนาของต้นฉบับ
- 1.8. ใบรับรองที่ทาง BSI ออกให้ลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าสามารถใช้งานสำหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพ์โดยไม่ต้องใส่ลายน้ำดิจิทัลหรือทำเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นสำเนาของต้นฉบับ ใบรับรองสามารถใช้ "ตามที่กำหนดไว้" โดย BSI และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

- 1.9. สิทธิในการใช้ใบรับรอง องค์การที่ไม่สามารถมอบสิทธิให้หรือรับสิทธิมาจากบุคคลอื่น นิติบุคคล หรือบริษัท (รวมถึงองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BSI
- 1.10. เมื่อการลดขอบข่ายการรับรองลูกค้าจะต้องแก้ไขสื่อโฆษณาทั้งหมดที่มีการอ้างอิงถึงการรับรองเพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบข่ายการรับรองที่ลดลง
- 1.11. เมื่อพักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง ลูกค้าจะต้องหยุดการใช้งานของสื่อโฆษณาทั้งหมดที่มีการอ้างอิงถึงการรับรองที่กำกับโดย BSI
- 1.12. ภาวะผูกพันตามสัญญาการใช้ใบรับรองที่ถูกต้องเป็นภาวะผูกพันตามสัญญาและจะถูกติดตามในการตรวจติดตาม และการตรวจต่ออายุการรับรอง เมื่อลูกค้ามีการใช้ใบรับรองในทางที่ผิดอาจส่งผลให้มีการพักใช้หรือการเพิกถอนการรับรองโดย BSI การพิจารณาของ BSI ที่อาจนำไปสู่การพักใช้หรือการเพิกถอนการรับรองมีดังต่อไปนี้
- 1.13. การใช้ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ : องค์การจะต้องถอนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ผิดทันที หรือ BSI จะพักใช้การรับรอง จนกว่าจะมีแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง หากมีการผิดซ้ำอีกทาง BSI จะเพิกถอนการรับรอง
- 1.14. การทุจริต: การพิจารณาแล้วพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กร BSI จะเพิกถอนการรับรองและมีการ เผยแพร่ โดยประกาศผลการเพิกถอนการรับรองที่อยู่ในไดเรกทอรีของบริษัทที่ได้รับการรับรอง

ส่วนที่ 2 : การใช้ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองของ BSI

- 1.1. BSI จะมอบเครื่องหมายรับรอง ISO 22000 ของ BSI ให้กับลูกค้าที่ได้รับการรับรอง
- 1.2. **ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง FSMS หรือข้อความใดๆ ที่แสดงว่าลูกค้ามี FSMS ที่ผ่านการรับรองบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ทั้งบรรจุภัณฑ์หลัก (ซึ่งมีผลิตภัณฑ์อยู่ด้วย) และบรรจุภัณฑ์ภายนอกหรือบรรจุภัณฑ์รองใดๆ** ลูกค้าได้รับการรับรองอาจใช้เครื่องหมายรับรองโดยการสื่อสารผ่านสื่อ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ กระดาษจดหมายของจดหมาย นามบัตร

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายรับรอง (BSI MARK)



GP045 How to
promote your BSI ce

- 1.3. เมื่อได้รับอนุญาตเครื่องหมายนี้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องหมายรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้อง (ดูส่วนที่ 3 ด้านล่าง สำหรับการอ้างอิงถึงกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน)

- 1.4. ถ้าขอข่ายการรับรองไม่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และหรือทุกการให้บริการและหรือทุกสถานที่ขององค์กร ในการแสดงเครื่องหมายรับรองจะต้องไม่แสดงให้เข้าใจว่าสินค้าทั้งหมด บริการ สถานที่ ตำแหน่งที่ตั้ง ขององค์กร อยู่ในขอข่ายของการรับรอง
- 1.5. เครื่องหมายรับรองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แต่อาจมีการปรับขนาดให้สัดส่วนของเครื่องหมายทั้งหมด แต่ยังคงคุณลักษณะทั้งหมดของเครื่องหมายโดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เครื่องหมายรับรองที่มีเลขที่ของการรับรองระบบงานเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายจะไม่สามารถลบออกจากเครื่องหมาย
- 1.6. ลูกค้าน่าจะต้องไม่ใช่ใบรับรองและหรือเครื่องหมายรับรองที่ BSI ออกให้ในลักษณะที่ทำให้ BSI และหรือหน่วยรับรองระบบงานและหรือระบบการรับรองในทางที่ทำให้เสียชื่อเสียงและสูญเสียความไว้วางใจของสาธารณชน
- 1.7. สำเนาเอกสารหรือสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของใบรับรองต้นฉบับอาจจะอยู่ในรูปแบบสีและจำเป็นต้องมีการใส่ลายน้ำ หรือ ทำเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นสำเนาของต้นฉบับ
- 1.8. ใบรับรองที่ทาง BSI ออกให้ลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าสามารถใช้งานสำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพ์โดยไม่ต้องใส่ลายน้ำ ดิจิตอลหรือทำเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นสำเนาของต้นฉบับ ใบรับรองสามารถใช้ "ตามที่กำหนดไว้" โดย BSI และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
- 1.9. สิทธิในการใช้เครื่องหมายรับรอง องค์กรที่ไม่สามารถมอบสิทธิให้หรือรับสิทธิมาจากบุคคลอื่น นิติบุคคล หรือบริษัท (รวมถึงองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BSI
- 1.10. เมื่อการลดขอข่ายการรับรองลูกค้าจะต้องแก้ไขสื่อโฆษณาทั้งหมดที่มีการอ้างอิงถึงการรับรองเพื่อแสดงให้เห็นถึง ขอข่ายการรับรองที่ลดลง
- 1.11. เมื่อพักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง ลูกค้าจะต้องหยุดการใช้งานของสื่อโฆษณาทั้งหมดที่มีการอ้างอิงถึงการรับรองที่กำกับโดย BSI
- 1.12. ข้อกำหนดเฉพาะของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายของ BSI (มีหรือไม่มีเครื่องหมายรับรองระบบงาน) ผลทดสอบในห้องปฏิบัติการและหรือรายงานการสอบเทียบดังกล่าวจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในบริบทนี้
- 1.13. ภาวะผูกพันตามสัญญาการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานที่ถูกต้องเป็นภาวะผูกพันตามสัญญาและจะถูกติดตามในการตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรับรอง เมื่อลูกค้ามีการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานในทางที่ผิดอาจส่งผลให้มีการพักใช้หรือการเพิกถอนการรับรองโดย BSI การพิจารณาของ BSI ที่อาจนำไปสู่การพักใช้หรือการเพิกถอนการรับรองมีดังต่อไปนี้
- 1.13.1. การใช้ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ : องค์กรจะต้องถอนวัสดุที่ผิดทันที หรือ BSI จะพักใช้การรับรองจนกว่าจะมีแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง หากมีการผิดซ้ำ อีกทาง BSI จะเพิกถอนการรับรอง

1.13.2. การทูลุจจริต : การพิจารณาแล้วพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กร BSI จะเพิกถอนการรับรองและมีการเผยแพร่โดยประกาศผลการเพิกถอนการรับรองที่อยู่ในไดเรกทอรีของบริษัทที่ได้รับการรับรอง

ส่วนที่ 3: การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร ให้แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรให้ เห็นได้ง่ายและชัดเจน ไว้ที่

(1) สินค้าเกษตร และจะแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ป้ายของสินค้า สถานประกอบการ หรือเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกด้วยก็ได้ หรือ

(2) สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้า ในกรณีที่ไม้อาจแสดงหรือไม่สะดวกที่จะแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานไว้ที่สินค้าเกษตรได้

การแสดงหรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรเกี่ยวกับกระบวนการจัดการการผลิต
ให้ระบุชื่อเต็มหรือชื่อย่อของมาตรฐานไว้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน และให้แสดงไว้ที่สถานประกอบการ เอกสารกำกับสินค้า หรือเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์

การแสดงหรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ให้ระบุ

(1) ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ระบุเป็นอักษร กษ ตามด้วยหมายเลขที่ มกอกช. กำหนด ทั้งนี้หากเป็นรหัสเพื่อการส่งออกจะระบุรหัสเป็นอักษร AC แทนอักษร กษ ก็ได้

(2) มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง ให้ระบุ ตามหมายเลขมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง โดยไม่ต้องระบุปีที่กำหนดมาตรฐาน

(3) ชื่อผู้ได้รับใบรับรอง ให้ระบุรหัสเป็นหมายเลขตามที่ มกอกช. กำหนด

(4) ในกรณีที่สินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่สองมาตรฐานขึ้นไป และประสงค์จะแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน อาจระบุรายละเอียดรหัสใบรับรองทั้งหมดไว้ได้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแบบเดียวกันก็ได้

ความหมายของรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน



กษ AA – BBBB – CC-DDD-EEEEEE XXX

- [1] หมายถึง ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
- [2] หมายถึง มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง
- [3] หมายถึง ชื่อผู้ได้รับใบรับรอง

ชื่อผู้ประกอบการ ตรวจสอบ มาตรฐาน	มาตรฐานสินค้า เกษตรที่ให้การ รับรอง	ชื่อผู้ได้รับการรับรอง			ชื่อย่อมาตรฐานระบบ การผลิต
		รหัส จังหวัด	รหัสชนิด สินค้า	รหัสแปลง ที่ได้รับการรับรอง	
กษ AA	BBBB	CC	DDD	EEEEEE	XXX

- กษ AA หมายถึง หมายเลขผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ มกช. กำหนด กรณี ส่งออกให้ใช้ AC แทน กษ ก็ได้
- BBBB หมายถึง รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง
- CC หมายถึง รหัสจังหวัด ตามแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง หรือสถานที่ทำการของผู้นำเข้า
- DDD หมายถึง รหัสชนิดสินค้า
- EEEEEE หมายถึง รหัสแปลงที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะแบ่งตามชนิดสินค้า จังหวัด มาตรฐาน และชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
- XXX หมายถึง ชื่อย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการหรือระบบการผลิตสินค้าเกษตร

หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการหรือระบบการผลิตสินค้าเกษตร

GMP ใช้กับมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการผลิต และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการคัดบรรจุ รวมทั้งมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกช. 9023) และมาตรฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะอื่นๆ


HACCP ใช้กับมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

ไม่ต้องใช้ชื่อย่อ เมื่อแสดงรหัสสำหรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (product certification)

วิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองที่ มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน

ถึงแม้กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร ได้ระบุให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน จึงมีข้อเสนอแนะในการจัดพิมพ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานไว้ดังนี้

(ก) ขนาดเครื่องหมายรับรอง



ทั้งนี้หากมีขนาดเล็กกว่า 15 มิลลิเมตร
แต่ยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีความ
เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ก็สามารถใช้ได้


(ข) สีเครื่องหมายรับรอง

สีเขียว ให้ใช้ระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ กำหนดรหัสชุดสีไว้ดังนี้

สีเขียว	C100 M0 Y100 K60
และแนะนำให้จัดพิมพ์บนพื้นหลังสีขาว เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน ทั้งนี้ หากเป็นพื้นหลังสีอื่นแต่ยังคงมองเห็นเครื่องหมายการรับรองมาตรฐาน ได้ชัดเจน และมีความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ก็สามารถใช้ได้	

(ค) ขนาดและแบบอักษรสำหรับเลขรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

ขนาดที่แนะนำของเลขรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐานที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน (ขนาดจริง)



**How to promote your BSI certification.
Revision 05 (March 24)**

(ง) เครื่องหมายคั่นวรรคตอนระหว่างเลขรหัสแต่ละชุด

ให้ใช้ยัติภังค์ (hyphen; -) หรือ เครื่องหมายลบ (minus sign; →) คั่นระหว่างกลุ่มเลขรหัส
เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านด้วยสายตา

ควรหลีกเลี่ยงเครื่องหมายทับ (slash; /) หรือวงเล็บ (bracket; ()) เนื่องจากทำให้ผู้อ่านสับสนได้ง่ายกับ 1 และ 0



กษ 09-4001-77-001-000001

คั่นชุดรหัสด้วย
เครื่องหมายยัติภังค์



จัดวางอยู่
ใต้เครื่องหมายรับรอง

วิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกระบวนการจัดการสินค้าเกษตร



กษ 09-4401-77-001-000001 GAP



เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ



เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป

ส่วนที่ 4: การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน

- 4.1 ลูกค้านี้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่จะใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานที่ให้โดย BSI และที่ปรากฏในใบรับรองที่ออกให้กับลูกค้าโดย BSI
- 4.2 ลูกค้าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองสามารถนำเครื่องหมายรับรองระบบงานไปแสดงบนเอกสารการรับรอง ประกาศนียบัตร เอกสารการโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องแสดงควบคู่กับเครื่องหมายของหน่วยรับรองตามตัวอย่างที่กำหนดไว้ใน ACFS-CSSA-R-SD-04 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานโดยไม่แสดงที่ตัวสินค้า และการใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์
- 4.3 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานอ้างอิงตาม ACFS-CSSA-R-SD-04 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน สำนักรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และการแสดงเครื่องหมาย Q Mark จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓
- 4.4 ทั้งนี้ในระหว่างการพักใช้ใบรับรองชั่วคราว (Suspension) จะส่งผลให้ทางลูกค้า ไม่สามารถอ้างอิง หรือนำใบรับรองมาตรฐานไปใช้ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจใดๆได้